

※サンプル希望の場合は、お問い合わせ時に「型番」の記載をお願いいたします。

VFM	内径φ	外径φ			概算重量	定尺	·西·朱 诒 /正
ビニール外装		最小	最大	曲半径	g/m	m	標準単価
VFM-10	10.0	14.6	15.5	43	0.16	50	価格は お問い合わせ ください
VFM-12	12.5	17.1	18.0	50	0.20	50	
VFM-16	15.8	20.4	21.3	63	0.25	50	
VFM-22	20.8	25.7	26.7	75	0.30	30	
VFM-28	26.4	32.1	33.4	100	0.45	30	
VFM-36	35.0	40.8	42.2	125	0.60	20	
VFM-42	40.0	46.6	48.3	150	0.90	20	
VFM-54	51.3	58.6	60.3	175	1.05	20	
VFM-70	63.0	71.3	73.0	250	1.80	10	
VFM-82	78.0	87.1	88.9	300	2.20	10	

(明記以外の寸法単位はmmです。)

このほか、耐熱品VHM・超耐油品VOM・耐腐食品クロムフリーVFM-CRF・品厚肉品KCP・UL規格品LT-UL・カナダ規格品LT-CSAなどご用意しています。 ※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。

©2022 株式会社アスト